

Kúpna zmluva č. Z20202175_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: DOBRA SKOLA n.o.
Sídlo: Dneperská 1, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31257267
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421907456599

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
Sídlo: M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 30346461
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 905 651 047

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu.
Kľúčové slová: školský nábytok, stoly do študovne, školské stoličky,
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 51430000-5 - Inštalácia laboratórnych zariadení
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Polytechnická učebňa - Kovová skriňa na odkladanie náradia
2. Polytechnická učebňa - pracovná stolička
3. Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom.
4. Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom.
5. Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom.
6. Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom.
7. Polytechnická učebňa - pracovisko učiteľa (katedra + stolička + kontajner)

Položka č. 1: Polytechnická učebňa - Kovová skriňa na odkladanie náradia

Funkcia				
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (š x v x h)	min. 780 x 1920 x 380 mm			

Vyhodenie	Robustnej zvaranej konštrukcie z oceleového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom.
Vyhodenie - pokračovanie 1	Vnútorné vybavenie min.: 4 police , nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta.
Vyhodenie - pokračovanie 2	Povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice.

Položka č. 2: Polytechnická učebňa - pracovná stolička

Funkcia				
Dielenská stolička.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhodenie	Kovová konštrukcia z plochooválu s klzákmi so širokou dosadacou plochou, klzáky nesmú zanechávať farebné stopy na PVC gume.			
Vyhodenie 2	Sedák je vyrobený z lepeného masívneho dreva, ošetrený lakom.			
Vyhodenie 3	Stolička je otočná nastaviteľná pomocou kovovej šroubovice v rozsahu min. 360-470 mm.			

Položka č. 3: Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom.

Funkcia				
Dielenské pracovisko pre polytechnickú učebňu určené na obrábanie dreva.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (š x h x v vrátane závesného panelu)	Min. 140 x 60 x 112 cm.			
Pracovisko obsahuje:	min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva.			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie	Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230 V. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m),			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie - pokračovanie 1	prícom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V.			
Technické špecifikácie sústruhu	Vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 1	Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3 A, zdroj 12 V.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 2	Držiak nástroja, dlátko, trojčelustové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane, podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky , videomanuál v slovenčine.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 3	Úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 4	Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou).			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 5	Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 6	Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 7	Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 8	Pracovná doska má mať zrazené hrany.			
Technické špecifikácie sústruhu - pokračovanie 9	Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahť do výšky min. 1120 mm.			

Povinná dokumentácia k pracovisku ako povinná súčasť dodávky.	Bezpečnostný certifikát pracoviska.
Uvedenie do prevádzky	Inštalácia, projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, protokol o uvedení do prevádzky - pri dodaní tovaru.
Zaškolenie obsluhy	Max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Položka č. 4: Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom.

Funkcia				
Mobilné pracovisko pre polytechnickú učebňu určené na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pracovného stola	min.1200 x 600 x 850 mm			
Technické špecifikácie pracoviska	Zváraná oceľová konštrukcia z jaklových profilov min. 40 x 40 mm.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 1	Pracovná doska - lepené smrekové drevo obojstranne dýhované bukovou preglejkou s hrúbkou 40 mm osadené v ráme.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 2	Možnosť pevnej respektíve nastaviteľnej pätky, maximálne zataženie pätky 100 kg (nie je súčasťou stola), možnosť vytvorenia zostavy.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 3	Povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice. v spodnej časti prepojene nohy stola profilom min. 40 x 40 mm pre väčšiu stabilitu stola.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 4	Stôl je pevne zvarovaný, nedemontovateľný.			

Položka č. 5: Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom.

Funkcia				
Dielenské pracovisko učiteľa pre polytechnickú učebňu určené na obrábanie kovov a dreva.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pracoviska (š x h x v)	Min. 150 x 60 x 115 cm .			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie	Pripojiteľné na napätie 230 V, má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A,			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie - pokračovanie	pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V.			
Technické špecifikácie pracoviska	Súčasťou pracoviska majú byť stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 1	Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 2	Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 3	Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 4	Pracovná doska má mať zrazené hrany.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 5	Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie.			
Technické špecifikácie pracoviska - pokračovanie 6	Pozdĺžny posuv, má obsahovať min. príslušenstvo: trojčelustové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál.			

Povinná dokumentácia k pracovisku ako povinná súčasť dodávky.	Bezpečnostný certifikát pracoviska.
Uvedenie do prevádzky	Inštalácia, projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, protokol o uvedení do prevádzky - pri dodaní tovaru.
Zaškolenie obsluhy	Max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Položka č. 6: Polytechnická učebňa - mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom.

Funkcia				
Dielenské pracovisko pre polytechnickú učebňu určené na obrábanie kovu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pracoviska (š x h x v vrátane závesného panelu)	Min. 140 x 60 x 112cm.			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie	Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m),			
Pripojenie pracoviska na sieťové napätie - pokračovanie	pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V.			
Technická špecifikácia	Má obsahovať min. brúsku na obrábanie kovu.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 1	Vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 40 -70 mm.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 2	Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 3	Pozdĺžny posuv, trojčelustové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, nástroj, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 4	Úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 5	Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou).			
Technická špecifikácia - pokračovanie 6	Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 7	Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 8	Pracovná doska má mať zrazené hrany.			
Technická špecifikácia - pokračovanie 9	Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahť do výšky min. 112 cm.			
Povinná dokumentácia k pracovisku ako povinná súčasť dodávky.	Bezpečnostný certifikát pracoviska.			
Uvedenie do prevádzky	Inštalácia, projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, protokol o uvedení do prevádzky - pri dodaní tovaru.			
Zaškolenie obsluhy	Max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.			

Položka č. 7: Polytechnická učebňa - pracovisko učiteľa (katedra + stolička + kontajner)

Funkcia				
Pracovisko učiteľa pre polytechnickú učebňu má byť v zložení minimálne katedra učiteľa s kontajnerom a stolička učiteľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	súbor			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Katedra - Rozmer katedry (š x h x v)	Min. 1300 x 750 x 750 mm.			

Vyhotovenie katedry	Katedra učiteľa má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 50 × 50 × 2 mm, rám 30 × 20 × 2 mm, pracovná laminadoska s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami.
Vyhotovenie katedry- pokračovanie 1	Povrchová úprava – vypaľovací lak z umelej živice.
Vyhotovenie katedry - pokračovanie 2	Katedra má byť s 2-zásuvkovým kontajnerom z celozvárannej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok.
Stolička - výška sedáku	46 - 51 cm
Stolička - nosnosť stoličky	min. 130 kg.
Vyhotovenie stoličky	Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii.
Vyhotovenie stoličky - pokračovanie 1	Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
01. Dodávateľ najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy doručí v písomnej forme e-mailom objednávateľovi:
01.01 Vlastný návrh na plnenie, obsahujúci pre každý ponúkaný tovar jeho obchodný názov a typové označenie a skutočné hodnoty jeho technických vlastností minimálne pre každú položku funkčných a technických špecifikácií, uvedených v uzavretej zmluve, čl. II Opisný formulár, časť 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky, doplnený o technické listy výrobcu tovaru alebo iný ekvivalentný dokument výrobcu, obsahujúci informácie a hodnoty pre všetky požadované položky funkčných a technických špecifikácií.
01.02 Dodávateľ, ktorý je platcom DPH predloží aktualizovaný rozpočet obsahujúci cenu za celý predmet zákazky v EUR, sadzbu DPH v %, hodnotu DPH v EUR a do celkovej ceny za predmet zákazky zahrnie aj hodnotu DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH sadzbu ani DPH neuvádza a uvedie len celkovú cenu za predmet zákazky.
02. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené Dodávateľom najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich doručenia a oznámi v písomnej forme Dodávateľovi e-mailom, či vlastný návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky akceptuje alebo či od zmluvy odstúpuje.
03. Za nesplnenie povinnosti Dodávateľa uvedenej v bode 01 je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny. Za nesplnenie dodržania požadovanej funkčnej a technickej špecifikácie tovaru je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a na odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na bankový účet Objednávateľa, a to najneskôr do 15 dní po doručení výzvy na jej úhradu.
04. Všetky ponúkané tovary, ktoré sú v harmonizovanej sfére, musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z príslušných predpisov EÚ a musia byť označené značkou CE zhody alebo musia byť k nim predložené Vyhlásenia o CE zhode, ak sa táto povinnosť podľa príslušných technických noriem na ne vzťahuje. Splnenie tejto požiadavky uchádzač preukazuje pri dodaní tovaru predložením Vyhlásenia o CE zhode vzťahujúcim sa na ponúkaný tovar alebo označením dodaného tovaru značkou CE zhody.
05. Ak Dodávateľ nedodrží pri dodaní tovaru všeobecnú, funkčnú a technickú špecifikáciu podľa zmluvy, Objednávateľ určí dodatočnú lehotu na výmenu tovaru. Ak Dodávateľ nevymení tovar v určenej dodatočnej lehote alebo ak ani po jeho výmene nie sú dodržané všeobecné, funkčné a technické špecifikácie podľa zmluvy, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy podľa čl. 18.2 písm. a) VZP OPET a má to za následok aj udelenie negatívnej referencie Dodávateľovi.
06. Dodávateľ predloží pri dodaní tovarov:
06.01. Dodací list a pre každý dodávaný tovar technický list výrobcu alebo iný doklad výrobcu obsahujúci opis, funkčné a technické špecifikácie dodávaného výrobku minimálne v takom rozsahu aby bolo možné jednoznačne posúdiť či dodávaný tovar spĺňa všetky technické špecifikácie tak, ako boli uvedené Dodávateľom vo vlastnom návrhu na plnenie, predloženého podľa vyššie uvedeného bodu 01.01, akceptovanom Objednávateľom, ak nie je v technickej špecifikácii pri príslušnej položke uvedené inak.
06.02. Vyhlásenia o CE zhode alebo Certifikáty preukazujúce CE zhodu pre každý dodaný tovar na ktorý sa preukazovanie zhody podľa príslušných predpisov vzťahuje.
07. Odstúpením Objednávateľa od zmluvy, podľa predchádzajúcich bodov tejto časti 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie, nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
08. Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky, vrátane balenia, dopravy na miesto plnenia, vyloženia tovaru na mieste plnenia do príslušných učební a vrátane iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky podľa požiadaviek uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách predmetu zákazky.
09. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

10. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
11. Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia Dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontrakčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
12. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
13. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
14. Zmluva nadobudne platnosť jej uzavretím a účinnosť až po kumulatívnom splnení oboch podmienok, ktorými sú: 1. Kladný výsledok predmetnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP a 2. Zverejnenie uzavretej zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa podľa osobitného predpisu, okrem ustanovení podľa tejto časti 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie body 01, 01.01, 01.02 a 02, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uzavretia zmluvy v EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Nad jazerom
Ulica: Dneperská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.03.2020 08:00:00 - 31.03.2020 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý PZ
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 125,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 950,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.02.2020 10:28:01

Objednávateľ:
DOBRÁ ŠKOLA n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska